



SUPERBRUK

Producent kostki brukowej od 1992 roku



COSTA ZEBRA BIS



Od przyciągających wzrok podjazdów, poprzez wspiane patio, po spokojne krajobrazy.

Beton to nasza prawdziwa pasja, która trwa od 1992 roku. Kształt, faktura, kolor, wzór – dbamy o każdy, najmniejszy detal naszych wyrobów. Z najwyższą starannością podchodzimy do kwestii kontroli jakości. Analizujemy potrzeby naszych odbiorców, gusta i oczekiwania. Dbamy o to, by nasza oferta była uniwersalna, szeroka i różnorodna.

Z sukcesem łączymy tradycję i nowoczesność. Dzięki solidnej kolekcji popularnych kształtów i kolorów nasze produkty pozwalają stworzyć niepowtarzalną i niestandardową przestrzeń wokół domu, ogrodu, firmy lub projektu komercyjnego, dodając im blasku, zwiększając komfort ich użytkownika i podnosząc wartość.

Kim jesteśmy?

ABW SUPERBRUK jest największym producentem kostki brukowej oraz płyt i elementów betonowych w regionie północno-wschodniej Polski. Firma z sukcesem działa na rynku od 1992 roku, a jej produkty zyskują uznanie najbardziej wymagających klientów.

Podstawą dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa są inwestycje w nowe technologie, doskonała trwałość i nowoczesne wzornictwo produktów oraz tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi.

Dobre wyniki sprzedaży oraz zadowolenie klientów są dowodem na słuszność obranej strategii i argumentem do ciągłego rozwoju firmy.

Oferta **ABW SUPERBRUK**:

- szeroki asortyment kostek brukowych oraz elementów i płyt betonowych
- doradztwo techniczne
- usługi projektowe
- nowoczesne technologie wykonawcze
- gwarancja 3 lata
- serwis pogwarancyjny
- impregnaty do kostki brukowej

Otwarcie na nowe wyzwania
Zespół ABW SUPERBRUK

PIKTOGRAMY



modular

gładka

struktura

premium

postarzane

big bag

płukane

mix kolor


mono kolor

eco




alhambra

granite



Schemat ułożenia elementów na paalecie



VIP STANDARD
VIP LINE




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na paalecie	Ilość m² na paalecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
alhambra	8	70x40	8	7,7	8	1420	89,25	109,78
granite		50x40	16					
		40x40	8					
		40x30	8					




alhambra

granite



Schemat ułożenia elementów na paalecie



VIP PREMIUM
VIP LINE




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na paalecie	Ilość m² na paalecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
alhambra	8	70x40	8	7,7	8	1420	127,05	156,27
granite		50x40	16					
		40x40	8					
		40x30	8					


VIP ŁUPEK STANDARD
VIP LINE



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
alhambra granite	8	70x40 50x40 40x40 40x30	8 16 8 8	7,7	8	1420	89,25	109,78




Schemat ułożenia elementów na palecie




VIP ŁUPEK PREMIUM
VIP LINE





Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
alhambra granite	8	70x40 50x40 40x40 40x30	8 16 8 8	7,7	8	1420	127,05	156,27




Schemat ułożenia elementów na palecie



MODERNO
MODERN LINE




Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
alhambra granite sabia toffe	6	23,9x23,9 23,9x35,9 23,9x47,9	30 60 30	10,4	10	1450	75,60	92,99

NOWOŚĆ

LARGO
MODERN LINE



Schemat ułożenia elementów na palecie



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
alhambra zebra silver toffe	6	29,7x29,7 29,7x44,7 29,7x59,7	30 20 30	10,8	10	1400	67,20	82,66


MEGALO 30 x 60
MODERN LINE




alhambra




granite



bianco



Schemat ułożenia elementów na palecie



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
alhambra granite bianco	6	30 x 60	60	10,8	10	1425	75,60	92,99

NOWOŚĆ


MEGALO 60 x 60
MODERN LINE




alhambra




granite



bianco



Schemat ułożenia elementów na palecie



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
alhambra granite bianco	6	60x60	24	8,64	12	1070	75,60	92,99

NOWOŚĆ


MEGALO 90 x 60
MODERN LINE




alhambra




granite



bianco



Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
alhambra granite bianco	6	90x60	20	10,8	10	1460	75,60	92,99


NOTATKI



MOZAIK PŁUKANY
KOSTKI PŁUKANE




Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
heban perla argento	8	12x9 11x9 10x9 9x9 8x9 7x9	160 160 160 160 160 160	8,2	8	1500	90,30	111,07

PIKOLO PŁUKANE
KOSTKI PŁUKANE




Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
heban perla argento	6	9,1x11,3x9,3 9,1x10,3x8,3 9,1x9,3x7,3 9,1x8,3x6,3 9,1x7,3x5,3	300 200 400 200 200	9,7	10	1300	76,65	94,28

KOSTKI PŁUKANE



Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
heban perla argento	6	10x10	1080	10,8	10	1480	82,95	102,03


DOMINO PŁUKANE
KOSTKI PŁUKANE



KWADRAT PŁUKANY
KOSTKI PŁUKANE





Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
heban perla argento	6	20x20	300	12	10	1680	86,10	105,90

FIESTA
SUN LINE





Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
zebra barwy jesieni	6	18,2x13,6 18,2x16,0 18,2x18,2 18,2x20,5 18,2x25,1 18,2x27,4	50 50 50 50 50 50	11,3	10	1585	69,30	85,24

VERANO
SUN LINE




Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
zebra barwy jesieni	6	14x6,9 14x14 14x21,1	60 300 120	10,3	10	1330	69,30	85,24

COSTA
SUN LINE



Schemat ułożenia elementów na palecie





Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
zebra barwy jesieni latte*	6	9,8x9,8 19,8x9,8 19,8x19,8 19,8x29,8	120 60 120 60	10,7	10	1450	71,40 71,40 73,50	87,82 87,82 90,41


* Kolor dostępny na zamówienie.

NOWOŚĆ

COSTA BIS
SUN LINE



Schemat ułożenia elementów na palecie



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
zebra barwy jesieni	6	20x20 20x40 40x40	60 60 30	12	10	1585	71,40	87,82

PLAYA





Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
zebra barwy jesieni latte*	6	13,9x10,4	70	10,7	10	1300	71,40	87,82
		13,9x12,15	70					
		13,9x13,9	70					
		13,9x15,65	70					
		13,9x17,4	70					
		13,9x19,1	70					
		13,9x20,9	70					

* Kolor dostępny na zamówienie.



PLAZA




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
terra lumia sabia barwy jesieni	4	29,8x19,8 19,8x19,8	120 180	14,4	12	1360	65,10	80,07



Schemat ułożenia elementów na palecie



Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
zebra ława barwy jesieni	6	39,9x26,6 26,6x26,6 13,2x26,6 13,2x13,2	40 50 50 90	11,2	10	1430	71,40	87,82


ROMA



PIKOLO



Schemat ułożenia elementów na palecie



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
sabia barwa jesieni	6	9,1x11,3x9,3 9,1x10,3x8,3 9,1x9,3x7,3 9,1x8,3x6,3 9,1x7,3x5,3	300 200 400 200 200	9,7	10	1300	69,30	85,24

CEGŁA BEZ FAZKI
SUN LINE



zebra




lawą




barwy jesieni



latte*



Schemat ułożenia elementów na paletcie



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na paletcie	Ilość m² na paletcie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
zebra	6	20x10 10x10	530 20	10,8	10	1420	68,25	83,95
lawą							68,25	83,95
barwy jesieni							68,25	83,95
latte*							70,35	86,53

* Kolor dostępny na zamówienie.


STAROBRUK
SUN LINE




lawą



barwy jesieni



Schemat ułożenia elementów na paletcie



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na paletcie	Ilość m² na paletcie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
lawą	6	17,8x11,8	240	11,5	10	1470	67,20	82,66
barwy jesieni		11,8x11,8	360					
		8,8x11,8	160					



szary




grafit



brąz



barwy jesieni



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. w big-bagu	Ilość m² w big-bagu	Waga big-bagu [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	8	12x9	160	8,2	1500	89,25	109,78
grafit		11x9	160			91,35	112,36
10x9		10x9	160			91,35	112,36
brąz		9x9	160			91,35	112,36
barwy jesieni		8x9	160			91,35	112,36
		7x9	160			91,35	112,36



szary



grafit




brąz



barwy jesieni



sabia




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. w big-bagu	Ilość m² w big-bagu	Waga big-bagu [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	6	9,1x11,3x9,3	300	9,7	1300	77,70	95,57
grafit		9,1x10,3x8,3	200			81,90	100,74
brąz		9,1x9,3x7,3	400			81,90	100,74
barwy jesieni		9,1x8,3x6,3	200			82,95	102,03
sabia		9,1x7,3x5,3	200			82,95	102,03

CEGLA
STARE MIASTO



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. w big-bagu	Ilość m² w big-bagu	Waga big-bagu [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit latte*	6	20x10 10x10	530 20	10,8	1420	76,65 79,81 81,90	94,27 98,15 100,74

* Kolor dostępny na zamówienie.





NORD LINE

BERGEN 39X39 | BERGEN 39X21 | GAZON KARBO | STOPIEŃ SCHODOWY ŁUPANY




BERGEN 39 x 39
NORD LINE




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
geo scandic	5	39x39	60	9,13	10	1160	64,05	78,78



Schemat ułożenia elementów na palecie



Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
geo scandic	5	39x21	120	9,83	10	1280	64,05	78,78


BERGEN 39 x 21
NORD LINE



GAZON KARBO
NORD LINE



Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit scandic	62x47x25	59	12	3	710	47,25 49,35 57,75	58,12 60,70 71,03




STOPIEŃ SCHODOWY ŁUPANY

NORD LINE



Schemat ułożenia elementów na palecie



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit	15	35x107	130	8	4	1040	79,80 90,30	98,15 111,07
szary grafit	15	45x120	187	8	4	1500	92,40 108,15	113,65 133,02


PALISADY

PALISADA TRIO | PALISADA ŁUPANA | PALISADA PALINEO | PALISADA TRAPEZOWA


NOWOŚĆ

PALISADA TRIO


PALISADY



Schemat ułożenia elementów na palecie





Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na mb.	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit	50x30x8	27,45	40	2	2	1125	WKRÓTCE W SPRZEDAŻY	



Nazwa produktu	Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
Palisada 40 ok. 7 szt. na mb.	szary grafitowy	40x15x15	21,5	56	4	1200	26,25 27,30	32,29 33,58
Palisada 50 ok. 7 szt. na mb.	szary grafitowy	50x15x15	27	48	4	1300	29,40 31,50	36,16 38,75
Palisada 60 ok. 7 szt. na mb.	szary grafitowy	60x15x15	32,5	48	4	1560	47,25 48,30	58,12 59,41
Palisada 80 ok. 7 szt. na mb.	szary grafitowy	80x15x15	43,5	28	4	1220	53,55 55,65	65,87 68,45

PALISADA PALINEO

PALISADY






Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na mb.	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit brąz	50x30x8	26,5	40	2	2	1100	15,75 17,85 17,85	19,37 21,96 21,96

PALISADA TRAPEZOWA
PALISADY



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na mb.	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit	40x13x12	12,5	40	9	1	520	9,45 11,55	11,62 14,21




SYSTEM OGRODZENIOWY


GŁADKI
SYSTEM OGRODZENIOWY






Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit brąz geo scandic	39x21x20 19,5x21x20	20,66 10,33	27 6	3	620	17,85 19,95 19,95 23,10 23,10	21,96 24,54 24,54 28,41 28,41




Schemat ułożenia elementów na palecie




ŁUPANY BLOCZEK SŁUPKA 36x36x15
SYSTEM OGRODZENIOWY




Schemat ułożenia elementów na palecie



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit brąz geo scandic	36x36x15	19	24	4	456	23,10 24,15 24,15 31,50 31,50	28,41 29,70 29,70 38,75 38,75



Schemat ułożenia elementów na palecie



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit brąz geo scandic	36x18x15	13,5	48	4	648	15,75 16,80 16,80 19,95 19,95	19,37 20,66 20,66 24,54 24,54

DASZEK SŁUPKA 39x39


SYSTEM OGRODZENIOWY



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	36x39x5	17	60	10	1170	12,60	15,50
grafit						13,65	16,79
brąz						13,65	16,79
geo						15,75	19,37
scandic						15,75	19,37



Schemat ułożenia elementów na palecie




DASZEK SŁUPKA 39x21


SYSTEM OGRODZENIOWY



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	36x21x5	9	120	10	1280	9,45	11,62
grafit						10,50	12,92
brąz						10,50	12,92
geo						11,55	14,21
scandic						11,55	14,21



Schemat ułożenia elementów na palecie



GRUPA PODSTAWOWA


NOWOŚĆ

FIESTA

GRUPA PODSTAWOWA



Schemat ułożenia elementów na palecie



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	6	18,2x13,6	50	11,3	10	1585	65,10	80,07
grafit		18,2x16,0	50				67,20	82,66
brąz		18,2x18,2	50				67,20	82,66
		18,2x20,5	50					
		18,2x25,1	50					
		18,2x27,4	50					


NOWOŚĆ

VERANO

GRUPA PODSTAWOWA



Schemat ułożenia elementów na palecie





Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	6	14x6,9	60	10,3	10	1330	65,10	80,07
grafit		14x14	300				67,20	82,66
brąz		14x21,1	120				67,20	82,66

COSTA
GRUPA PODSTAWOWA




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	6	9,8x9,8	120	10,7	10	1450	53,55	65,87
grafit		19,8x9,8	60				58,80	72,32
brąz		19,8x19,8	120				58,80	72,32
		19,8x29,8	60					

*Kolor podstawowy nie jest wariantem kolorystycznym




Schemat ułożenia elementów na palecie






NOWOŚĆ

COSTA BIS
GRUPA PODSTAWOWA




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	6	20x20	60	12	10	1585	53,55	65,87
grafit		20x40	60				58,80	72,32
brąz		40x40	30				58,80	72,32

PLAYA
GRUPA PODSTAWOWA





Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	6	13,9x10,4	70	10,7	10	1300	53,55	65,87
grafit		13,9x12,15	70				58,80	72,32
brąz		13,9x13,9	70				58,80	72,32
		13,9x15,65	70					
		13,9x17,4	70					
		13,9x19,1	70					
		13,9x20,9	70					

*Kolor podstawowy nie jest wariantem kolorystycznym

PLAZA
GRUPA PODSTAWOWA



Schemat ułożenia elementów na palecie





Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	4	29,8x19,8	120	14,4	12	1360	47,25	58,12
brąz		19,8x19,8	180				49,35	60,70


ROMA
GRUPA PODSTAWOWA



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit	6	39,9x26,6 26,6x26,6 13,2x26,6 13,2x13,2	40 50 50 90	11,2	10	1430	54,60 58,80	67,16 72,32




Schemat ułożenia elementów na palecie






PIKOLO
GRUPA PODSTAWOWA




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit brąz żółty	6	9,1x11,3x9,3 9,1x10,3x8,3 9,1x9,3x7,3 9,1x8,3x6,3 9,1x7,3x5,3	300 200 400 200 200	9,7	10	1300	54,60 58,80 58,80 61,95	67,16 72,32 72,32 76,20



Schemat ułożenia elementów na palecie



Schemat ułożenia elementów na palecie





BERGEN 39 x 39 | 39 x 21
GRUPA PODSTAWOWA




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit	5	39x39 39x21	60 120	9,13 9,83	10 10	1160 1280	52,50 54,60	64,58 67,16

STAROBRUK
GRUPA PODSTAWOWA






Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit czerwony brąz żółty	6	17,8x11,8 11,8x11,8 8,8x11,8	240 360 160	11,5	10	1470	47,25 48,30 48,30 48,30 50,40	58,12 59,41 59,41 59,41 61,99
szary grafit czerwony brąz żółty	8	17,8x11,8 11,8x11,8 8,8x11,8	240 360 160	9,2	8	1670	49,35 52,50 52,50 52,50 54,6	60,70 64,58 64,58 64,58 67,16

MOZAIK
GRUPA PODSTAWOWA






Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit brąz	8	12x9 11x9 10x9 9x9 8x9 7x9	160 160 160 160 160 160	8,2	8	1500	57,75 60,90 60,90	71,03 74,91 74,91

CEGLA BEZ FAZKI | Z FAZKĄ
GRUPA PODSTAWOWA






Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit czerwony żółty	6	20x10 10x10	530 20	10,8	10	1420	45,15 48,30 48,30 50,40	55,53 59,41 59,41 61,99
szary grafit czerwony żółty	8	20x10 10x10	424 16	8,7	8	1575	48,30 51,45 51,45 53,55	59,41 63,28 63,28 65,87

KOŚĆ BEZ FAZKI | Z FAZKĄ
GRUPA PODSTAWOWA






Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit czerwony	8	20x16,5 20x16,5 10x16,5	296 8 16	8,7	8	1575	48,30 51,45 51,45	59,41 63,28 63,28

KOŚĆ MASZYNOWA BEZ FAZKI | Z FAZKĄ
GRUPA PODSTAWOWA



Schemat ułożenia elementów na palecie




Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit	8	20x16,5	280	7,8	8	1420	48,30 51,45	59,41 63,28


FALA Z FAZKĄ



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit czerwony	6	20x10 20x10 11x10	520 10 20	8,5	10	1100	48,30 52,50 52,50	59,41 64,58 64,58
szary grafit czerwony	8	20x10 20x10 11x10	416 8 16	8,7	8	1530	51,45 54,60 54,60	63,28 67,16 67,16



Schemat ułożenia elementów na palecie





Fala gr. 6 cm


PŁYTA CHODNIKOWA



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na m²	Waga 1 szt. [kg]	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit czerwony brąz	5	35x35 35x17,5	72 24	8,16	15	12	1260	5,78 6,83 6,83 6,83	7,11 8,40 8,40 8,40
szary	7	50x50	40	8	43	10	1700	17,85	21,96




Płyta chodnikowa gr. 5 cm






Pyta chodnikowa gr. 7 cm




żółty



Schemat ułożenia elementów na palecie



EKO



MEBA

PŁYTA Z GUZKAMI



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na m²	Waga 1 szt. [kg]	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
żółty	5	35x35 35x17,5	90 30	8,16	15	10	1575	10,50	12,92

NOWOŚĆ

PRO ECO



Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość m² na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit	8	20x20	240	9,6	8	1410	52,50 54,60	64,57 67,16


PŁYTA AŻUROWA EKO | MEBA



	Kolory	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na m²	Waga 1 szt. [kg]	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
EKO	szary grafit	10	60x33	28	5,05	31	7	870	11,55 14,70	14,21 18,08
MEBA	szary	8 10 12	60x40 60x40 60x40	40 35 30	4,17	29 34 41	8 7 6	1160 1200 1230	12,60 17,85 24,15	15,50 21,96 29,70



NOWOŚĆ

MUREK OPOROWY L
GRUPA PODSTAWOWA




Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na mb.	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	80x50x50	141	4	9	1	590	150,00	184,50


GAZON NERKOWY
GRUPA PODSTAWOWA




Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na mb.	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit czerwony	41,2x33,2x25	34	18	3	3	610	23,10 26,25 26,25	28,41 32,29 32,29



BLOCZEK FUNDAMENTOWY
GRUPA PODSTAWOWA





Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	12x36x25 12x28x24	24 25	40 45	5 5	960 1120	4,83 4,83	5,94 5,94




ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
GRUPA PODSTAWOWA



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na mb.	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	28x50x10	29,5	28	2	7	830	31,50	38,75




KORYTKA TRÓJKĄTNE | PÓŁOKRĄGŁE
GRUPA PODSTAWOWA




	Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość szt. na mb.	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
TRÓJKĄTNE	szary	50x50x20	100	16	2	4	1625	42,00	51,66
PÓŁOKRĄGŁE	szary	50x60x15	87,5	16	2	4	1400	39,90	49,08

KRAWĘŻNIK TYP LEKKI - PROSTY

GRUPA PODSTAWOWA



szary



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	najazdowy 15x22x100	75	18	3	1370	30,45	37,45
	najazdowy skośny (l/p) 15x22 - 30x100	92	8	2	763	42,00	51,66
	prosty 15x30x100	100	12	2	1200	36,75	45,20
	połówka 15x30x50	50	24	2	1200	21,00	25,83

KRAWĘŻNIK TYP LEKKI - ŁUKOWY

GRUPA PODSTAWOWA



szary




Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	15x30x78 R=1 m (okrąg - 8 szt.)	75	12	2	940	44,10	54,24
	15x30x78 R=3 m (okrąg - 24 szt.)						
	15x30x78 R=6 m (okrąg - 48 szt.)						

KRAWĘŻNIK TYP CIĘŻKI - PROSTY

GRUPA PODSTAWOWA



szary




Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	najazdowy 20x22x100	98	15	3	1500	42,00	51,66
	najazdowy skośny (l/p) 20x22 - 30x100	116	8	2	928	51,45	63,28
	prosty 20x30x100	130	8	2	1070	45,15	55,53
	połówka 20x30x50	65	16	2	1070	24,15	29,70

KRAWĘŻNIK TYP CIĘŻKI - ŁUKOWY

GRUPA PODSTAWOWA






szary



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	20x30x78 R=1 m (okrąg - 8 szt.)	101	10	2	1040	51,45	63,28
	20x30x78 R=3 m (okrąg - 24 szt.)						
	20x30x78 R=6 m (okrąg - 48 szt.)						



OBRZEŻA CHODNIKOWE PROSTE



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit, czerwony, brąz	6x20x100	27	42	3	1150	12,60 13,65	15,50 16,79
szary	8x25x100 8x30x100	46 54	30 20	3 2	1400 1100	17,85 18,90	21,96 23,25



Obrzeża chodnikowe barwione w masie dostępne na indywidualne zamówienie.

OBRZEŻA CHODNIKOWE ŁUKOWE





Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary grafit, czerwony, brąz	6x20x78 R=0,5 m (okrąg-4 szt.)	20	36	3	740	15,75 16,80	19,37 20,66
szary grafit, czerwony, brąz	6x20x78 R=1 m (okrąg-8 szt.)	20	42	3	920	15,75 16,80	19,37 20,66
szary grafit, czerwony, brąz	6x20x78 R=2 m (okrąg-16 szt.)	20	42	3	980	15,75 16,80	19,37 20,66

OBRZEŻA CHODNIKOWE ŁUKOWE



Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	8x30x78 R=0,5 m (okrąg - 4 szt.)	38,5	20	2	800	28,35	34,87
szary	8x30x78 R=1 m (okrąg - 8 szt.)	40,5	24	2	1000	28,35	34,87

OPORNIK




Kolory	Wymiary [cm]	Waga 1 szt. [kg]	Ilość szt. na palecie	Ilość warstw	Waga palety [kg]	Cena netto	Cena brutto
szary	12x25x100	68	21	3	1450	30,45	37,45

NOWOŚĆ

DONICE



	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Waga [kg]	Cena netto	Cena brutto
Seria wysokość = 30 cm					
30	30	30	40	220,00	270,60
Seria wysokość = 40 cm					
80	20	40	57	308,00	378,84
80	80	40	195	462,00	568,26
40	40	40	65	275,00	338,25
100	50	40	174	473,00	528,90
Seria wysokość = 60 cm					
50	50	50	125	429,00	527,67
80	50	50	175	440,00	541,20
100	50	50	207	506,00	622,38
100	100	50	370	880,00	1082,40
120	50	50	240	539,00	662,97
Seria wysokość = 60 cm					
60	60	60	216	539	662,97
60	30	60	125	374	460,02
120	30	60	210	572	703,56
120	40	60	250	616	757,68
120	60	60	358	737	906,51
Seria wysokość = 70 cm					
70	70	70	300	671,00	825,33
100	50	70	280	594,00	730,62
140	70	70	550	990,00	1217,70
Seria wysokość = 80 cm					
50	50	80	550	550,00	676,50
Seria wysokość = 100 cm					
50	50	40	230	638,00	784,74
100	100	40	997	2090,00	2570,70
150	150	40	2281	3025,00	3720,75
Seria wysokość = 120 cm					
50	50	120	272	814,00	1001,22



*Dla kolorów obowiązują dopłaty:
ciemny szary +10%
antracyt i biel +20%.



Zaprojektuj ogród razem z nami



Usługa projektowa



Potrzebujesz wsparcia przy aranżacji otoczenia?

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy naszych projektantów i zamów indywidualny projekt aranżacji nawierzchni z kostki brukowej.

Nasi projektanci przyjadą do Państwa, dokonają pomiarów i na podstawie indywidualnej rozmowy i własnych doświadczeń opracują koncepcję aranżacji nawierzchni.

Informacje bezpośrednio u producenta lub w wybranych punktach sprzedaży.

Szczegóły na naszej stronie www.superbruk.com.pl

Pobierz formularz i skontaktuj się z nami w celu omówienia ogólnych warunków przygotowania koncepcji.





WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja udzielana jest na betonowe wyroby wibroprasowane produkowane przez „ABW Superbruk” Sp. z o.o., zakupione w siedzibie firmy w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny bądź w innych punktach sprzedaży współpracujących z „ABW Superbruk” Sp. z o.o. na podstawie podpisanej, aktualnej Umowy o Współpracy.

- „ABW Superbruk” Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu jakość wyrobów i ich zgodność z następującymi normami:
- Kostki brukowe - norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań”
 - Płytki chodnikowe - norma PN-EN 1339:2005 „Betonowe płytki brukowe - Wymagania i metody badań”
 - Krawężniki i obrzeża - norma PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań”
 - Elementy małej architektury ulic i ogrodów - norma PN-EN 3198:2005.

Wyroby posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych, która jest wydawana na życzenie Klienta. Oznakowane są również znakiem budowlanym CE. Każda paleta/opakowanie posiada etykietę „Informacja o wyrobie” zawierającą dane o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym był on produkowany oraz o jego cechach jakościowych. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą wydania wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby. Gwarancja dotyczy wyrobów pierwszego gatunku. Okres gwarancji wynosi 3 lata i liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT lub paragonu. „ABW Superbruk” Sp. z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z układaniem wyrobu do czasu poinformowania o zaistniałych wadach „ABW Superbruk” Sp. z o.o. przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbioru i ponownej zabudowy wyrobu. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży „ABW Superbruk” Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od daty wpłynięcia pisma reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji przez „ABW Superbruk” Sp. z o.o. warunki jej usunięcia zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem. „ABW Superbruk” Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez Kupującego wynikających z czasu rozpatrywania i załatwiania reklamacji. „ABW Superbruk” Sp. z o.o. uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jej winy, a w szczególności:

- wady konstrukcji,
- wady wykonania,
- wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.

Reklamacji nie podlegają dopuszczone przez właściwe normy:

- odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu,
- odchylenia w jednolitości faktury warstwy wierzchniej,
- występowanie wypłytek na krawędziach wyrobów,
- występowanie porów – niewielkich rozmiarów wgłębień uwarunkowanych procesem produkcji,
- włoskowate mikropełnienia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczu betonu podczas dojrzewania produktów,
- ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji i nieprawidłowego wbudowania,
- wykwyty wapienne w postaci białego nalotu, które w zależności od rodzaju oraz intensywności zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych oraz użytkowania,
- straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów,
- odchytki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością surowców pochodzenia naturalnego, temperaturą, wilgotnością.

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

- niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
- niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
- niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,
- niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów,
- niewłaściwego montażu elementów ogrodzeniowych,
- użycia drobnopiękistego, zanieczyszczonego materiału do zamknięcia spoiny, który może spowodować powstanie przebarwień na powierzchni wyrobu,
- odbioru towaru i jego wbudowanie na własną odpowiedzialność, przed upływem jego wstępnej karencji (wstępnego wiązania),
- wbudowywania materiałów bezzazowych bez użycia dystansów i/lub używając zagęszczania mechanicznego.

Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest

- przedstawienie przez Kupującego:
- pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego,
- oryginału faktury zakupu wyrobów,
- dokumentów WZ w oryginale,
- etykiety „Informacja o wyrobie” znajdującej się na palecie/opakowaniu,
- zdjęć przedstawiających wady lub uszkodzenia produktów.

Po okresie 2 lat użytkowania (następnie cyklicznie co najmniej co 2 lata) zalecamy przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających elementy betonowe poprzez czyszczenie i impregnację.

INFORMACJE DODATKOWE

Każda paleta transportowa posiada oznaczenie w postaci etykiety, którą kupujący powinien zachować i przedstawić razem z dokumentem zakupu, w przypadku zgłoszenia roszczeń, reklamacji, uwag. Materiał z grupy „Stare Miasto” zostaje oddany obróbcie w technologii mechanicznego postarzania. Charakteryzuje się ona powstawaniem elementów o zróżnicowanym stopniu postarzania / obicia. Wszelkie mniejsze lub większe bicia, uszkodzenia, pęknięcia zauważalne na elementach nie stanowią wady materiału. Produkty wykonane na specjalne zamówienie klienta, wymagają osobnych negocjacji cenowych oraz wpłacenia 30% zadatku za materiał. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. W przypadku nie odebrania przez klienta zamówienia specjalnego, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, zaś nieodebrany materiał pozostaje własnością „ABW Superbruk” Sp. z o.o. Wyroby są sprzedawane na zwrotny

paletach typu Hess i Euro oznakowanych dodatkowo znakiem ABW i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby „Stare Miasto” pakowane są w tzw. BIG BAGi i dodatkowo umieszczane na paletach transportowych. Zwrot nieuszkodzonych palet odbywa się na koszt i odpowiedzialność Odbiorcy w terminie 3 lat od daty zakupu. Niektóre typy wyrobów posiadają elementy brzegowe i półokowe, które są oferowane wraz z materiałami podstawowymi w ściśle określonej ilości na metr kwadratowy. Ewentualny nadmiar elementów brzegowych i półokowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych (pełnowymiarowych). Zapotrzebowanie kostek brukowych na metr kwadratowy układanej powierzchni obejmuje także fugi. Wyroby będą dostarczane zgodnie z ilością zamówionej powierzchni przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki).

IMPREGNATY DO KOSTKI BRUKOWEJ



AQUA EFFECT

SOLID COLOR

wodny, hydrofobizujący preparat, zmieniający kolor podłoża – efekt mokrej kostki oraz niezmniejszający jej śliskości

wodny, hydrofobizujący preparat, niezmieniający koloru kostki

- **Mocno obniża nasiąkliwość podłoża.**
- **Nie zwiększa śliskości nawierzchni.**
- **Zwiększa odporność na zabrudzenia i wykwyty.**
- **Zmienia kolor powierzchni – efekt mokrej kostki.**

AQUA EFFECT wykonany jest na bazie siloksanów i modyfikowanych silanów w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży z kostki betonowej (trwały i silny efekt roszczenia – hydrofobizacji).

Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych, poprawia odporność na wnikanie oleju, środków spożywczych, soków, kawy. Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwyty i rozwój skażeń biologicznych.

Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie promieni UV, bezrozpuszczalny. Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

- Dane techniczne**
- Gęstość wyrobu: ok. 1,1kg/dm³.
 - Odczyn pH: ok. 7
 - Zapach: charakterystyczny.
 - Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny
 - Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny.
 - Odporność na deszcz: po 5-6 h
 - Zużycie: 1 l / ok. 5-11 m²
 - Temperatura stosowania: od + 5 °C do + 30 °C

- Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³.
- Odczyn pH: ok. 7
- Zapach: neutralny
- Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny.
- Odporność na deszcz: po 5-6 h
- Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11 m²
- Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C.

- Przygotowanie podłoża**
1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania.
 2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sykich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich.
 3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawiłocenie.
 4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji.
 5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.

Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób użycia

Impregnaty **AQUA EFFECT** oraz **SOLID COLOR** produkowane są w formie gotowej do użycia. **Nie rozcieńczać.**

1. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim wałkiem lub pędzlem. Na większych powierzchniach można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy.
2. W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża, nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, około 1 mm, grubszą warstwę.
3. Jeżeli po około 5 – 10 min. naniesiony impregnat wsiąknie w podłoże, to należy wykonać kolejną aplikację na całej uprzednio impregnowanej powierzchni. Czynność tę trzeba wykonać stosując metodę: mokre na mokre, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża po pierwszej aplikacji.
4. W zależności od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, powyższą czynność należy powtórzyć 2 lub 3 krotnie.
5. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin.



SUPERBRUK

Hryniewiczze 75/5
15-378 Białystok
T: + 48 85 745 40 28

superbruk.com.pl